

TENTE DE RÉCEPTION 6X12 M PVC

PROMO : 1050,00 EUR/TVAC

Tente de réception Plus 6x12 m PVC Pack sécurité: Piquets 60 cm (6 unités) & Sangles d'amarrage (6 unités). Tente de réception très résistantes en toile PVC robuste et comportant une structure d'acier galvanisée



- Toile du toit: Solides PVC 500 gr/m², Tente homologuée M2 (norme anti feu), 100% Étanche

- Des parties latérales: Solides PVC 500 gr./m², Tente homologuée M2 (norme anti feu), 100% Étanche
- Tubes: Solide structure en acier galvanisé
- Diamètre des tiges: 42/38mm
- Personnes: 70 - 90
- Largeur: 6 m.
- Longueur: 12 m.
- Hauteur des côtés: 2 m.
- Hauteur sous faitière: 3.05 m.
- Inclus: Cadre de rigidification, piquets, pack sécurité
- Poids: 305 kg.
- Tente de réception vendue complète (structure, bâches de toit et cotés, piquets).
- Une alternative peu onéreuse aux tentes de location professionnelles
- Des fenêtres gisantes des deux côtés latéraux permettant une bonne pénétration de la lumière
- Le cadre de rigidification inférieur ainsi que les piquets sont fournis pour assurer une plus grande stabilité à la tente
- Montage facile à l'aide de vis papillon



Accessoires

Des sangles d'amarrage et de plus longs piquets sont recommandés pour une plus grande stabilité et un montage plus sûr en cas de grands coups de vent.

Description

La série de tentes de réception avec son armature en acier galvanisé, sa toile PVC et une longue série de particularités fort bien conçues telles que par exemple le montage à l'aide de vis papillon, en font une série parfaite pour les associations, les clubs, les marchés, les mariages, les anniversaires, les communions, les fêtes étudiantes et autres événements festifs qui requièrent une solution alternative peu onéreuse aux tentes de réception professionnelles.

Conception

L'armature solide de la tente de réception en acier a été conçue et galvanisée avec soin. Elle est facile à monter au moyen de vis papillon. La tente de réception est facile à transporter grâce à la légèreté de sa solide armature. La tente de réception est livrée avec un cadre de rigidification inférieur et des piquets qui lui assurent une plus grande stabilité.

Toile de tente

La toile de tente est joliment conçue et comporte une fonction antidéchirure intégrée contre les accrocs. La qualité de la toile de la tente est extra solide. Les fenêtres gisantes sur les deux côtés longs laissent filtrer la lumière de manière agréable et permettent de voir à l'extérieur. Chaque façade de la tente de réception comporte une entrée.

Spécifications produits

Info produit:

Largeur: 6 m.

Longueur: 12 m.

Hauteur des côtés: 2 m.

Hauteur sous faitière: 3.05 m.

Toile du toit: Solides PVC 500 gr/m²

Des parties latérales: Solides PVC 500 gr./m²

Tubes: Solide structure en acier galvanisé

Diamètre des tiges: 42/38mm

Personnes: 70 - 90

Couleur:

Blanc

Sécurité incendie:

Tente homologuée M2 (norme anti feu)

UV:

Résistant à l'influence des rayons UV

Étanche:

100% Étanche

Poids:

305 kg.

Dimension des cartons:

Carton 1: 55.0 x 125.0 x 21.0 cm.

Carton 2: 60.0 x 125.0 x 17.0 cm.

Carton 3: 55.0 x 125.0 x 23.0 cm.

Carton 4: 32.0 x 155.0 x 15.5 cm.

Carton 5: 27.5 x 158.0 x 28.5 cm.

Carton 6: 26.0 x 201.0 x 15.0 cm.

Carton 7: 26.0 x 201.0 x 15.0 cm.

Carton 8: 24.0 x 199.0 x 15.0 cm.

Carton 9: 30.5 x 201.0 x 15.0 cm